

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”

NECLASIFICAT
Termen de păstrare —
Exemplar unic

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIA
„CABINEI MODULARE PENTRU PAZĂ”

COD SPECIFICAȚIE: 1/2018

BRAȘOV
2016

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	CABINĂ MODULARĂ PENTRU PAZĂ	NECLASIFICAT COD: 1/2016
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

CUPRINS:

1. SCOP SPECIFICAȚIE	
1.1. SCOP.....	6
1.2. DESTINAȚIA PRODUSULUI	6
2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	6
3. CERINȚE	
3.1. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI.....	6
3.2. CERINȚE PRIVIND CONFIGURAREA PRODUSULUI.....	6
3.3. CERINȚA PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI.....	7
3.4. CERINȚE PRIVIND MENTENANȚA PRODUSULUI.....	7
3.5. CERINȚE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCȚIONARE ȘI REZISTENȚA LA ACȚIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI.....	7
3.6. CERINȚE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ	8
3.7. CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA PERSONALULUI LA RADIAȚII IONIZANTE ȘI ELECTROMAGNETICE.....	8
3.8. CERINȚE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI.....	8
3.9. CERINȚE PRIVIND INTERFEȚELE ȘI INTERSCHIMBABILITATEA	8
3.10. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA INFORMAȚIILOR SI SECRETIZAREA....	8
3.11. CERINȚE DE CALITATE SI DE ASIGURAREA CALITĂȚII LA FURNIZOR.....	8
3.12. CERINȚE PRIVIND INSPECȚIA ȘI TESTAREA.....	8
3.13. CERINȚE PRIVIND RECEPȚIA PRODUSULUI	9
3.14. CERINȚE PRIVIND CONDIȚIILE DE LIVRARE	9
3.15. CERINȚE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE CUNOAȘTERE, EXPLOATARE ÎNTREȚINERE	9
3.16. ALTE CERINȚE.....	10
ANEXA 1	11
ANEXA 2	12

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	CABINĂ MODULARĂ PENTRU PAZĂ	NECLASIFICAT COD: 112010
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

1. SCOP SPECIFICAȚIE

1.1. SCOP:

Prezenta specificație tehnică stabilește cerințele generale, de performanță și specifice pentru produsul „cabină modulară pentru pază”

1.2. DESTINAȚIA PRODUSULUI

Cabina modulară pentru pază este destinată dotării posturilor de pază din UM 01932 Brașov și are menirea de a proteja militarii în condiții atmosferice nefavorabile (vânt, ploi, temperaturi scăzute, ninsori, etc.) și de a asigura condițiile tehnice necesare executării în bune condiții a serviciului de pază (vizibilitate, iluminat, legături telefonice)

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea 608 / 31.10.2001, privind evaluarea conformității

3. CERINȚE

3.1. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

Nr. crt.	Cerințe
C1	Să fie certificate tehnic
C2	Să fie izolate termic
C3	Să fie protejate anticorosiv
C4	Să se încadreze în următoarele dimensiuni: lungime 140-160 cm, lățime 140-160 cm și înălțime 230-250 cm
C5	Să permită racordarea la sursa exterioară de energie electrică
C6	Să fie prevăzute cu prize pentru energie electrică și telefon
C7	Să fie dotate cu masă rabatabilă, scaun rotativ fără spătar, agățători pentru haine și surse de încălzire care să nu prezinte pericol de incendiu
C8	Ferestrele să asigure câmp vizual maxim, iar una dintre ele să fie prevăzută cu dispozitiv de deschidere pentru a permite aerisirea

3.2. CERINȚE PRIVIND CONFIGURAREA PRODUSULUI

Nr. crt.	Cerințe
C9	Produsul trebuie realizat din panouri tip „sandwich” din fibră de sticlă / PVC, umplute cu spumă poliuretanică pentru asigurarea izolației termice și fonice
C10	Podeaua produsului trebuie să fie placată cu linoleum
C11	Ușa produsului trebuie să fie realizată din profil de aluminiu vopsit în câmp electrostatic / PVC și să fie prevăzută cu fereastră și sistem de închidere cu broască și butuc (yală)
C12	Produsul trebuie să aibă ferestre 3 (trei) ferestre, câte una pe fiecare perete lateral, din care una să permită deschiderea, geamurile ferestrelor și ușii să fie securizate și să aibă o grosime de minim 4 (patru) mm

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	CABINĂ MODULARĂ PENTRU PAZĂ	NECLASIFICAT COD: 112016
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

Nr. crt.	Cerințe
C13	<p>Produsul să poată fi alimentat de la rețeaua națională de curent alternativ monofazat, 220V/50Hz și să aibă în componere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corp de iluminat și comutator pentru corpul de iluminat; - minim 2 (două) prize cu capac conectate la instalația electrică a produsului; - să fie asigurate siguranțe automate; - priză pentru telefon; - suport pentru telefon; - masa rabatabilă; - scaun rotativ fără spătar; - agățători pentru haine;
C14	Produsul să permită dotarea cu surse de încălzire
C15	Ușa produsului va avea dimensiunile: 200X90cm
C16	Dimensiunile ferestrelor produsului nu trebuie să fie mai mici de 50X30cm
C17	Culoarea produsului să fie albă

3.3. CERINȚA PRIVIN FIABILITATEA PRODUSULUI

Nr. crt.	Cerințe
C18	Durata de funcționare a produsului să fie de minim 10 (zece) ani

3.4. CEREINȚE PRIVIND MENTENANȚA PRODUSULUI

Nr. crt.	Cerințe
C19	Pentru defecțiuni produse în perioada de garanție, care nu sunt din vina utilizatorului, furnizorul trebuie să asigure înlocuirea / remedierea defectului într-un timp de maxim 2 (două) zile calendaristice de la data notificării, pe cheltuială proprie inclusiv transportul la / de la unitatea agreată pentru reparații

3.5. CERINȚE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCȚIONARE ȘI RERISTENȚA LA ACȚIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI

Nr. crt.	Cerințe
C20	Produsul să asigure un grad ridicat de izolare termică și fonică
C21	Produsul să asigure protecție anticorozivă și să împiedice depunerile de praf și alte impurități
C22	Partea exterioară a produsului să asigure protecția împotriva razelor solare
C23	Produsul să aibă rezistență mare la variații de temperatură, să funcționeze într-o gamă minimă de temperaturi cuprinsă între -32°C - $+49^{\circ}\text{C}$ și să prezinte un coeficient scăzut de deformare
C24	Produsul să fie ușor de întreținut, să se poată spăla cu apă și detergent și să fie igienic

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	CABINĂ MODULARĂ PENTRU PAZĂ	NECLASIFICAT COD: 1/2016
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.6. CERINȚE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ

Nr.crt.	Cerințe
C25	Conform standardelor și certificărilor specificate;
C26	Produsul să fie dotat cu priză de împământare.

3.7. CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA PERSONALULUI LA RADIAȚII IONIZANTE ȘI ELECTROMAGNETICE

Nr.crt.	Cerințe
C27	Conform standardelor și certificărilor specificate

3.8. CERINȚE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI

Nr.crt.	Cerințe
C28	Produsul cu dotările aferente să poată fi transportat cu mijloace auto

3.9. CERINȚE PRIVIND INTERFEȚELE ȘI INTERSCHIMBABILITATEA

Nr.crt.	Cerințe
C29	Conform standardelor și certificărilor specificate
C30	Produsul trebuie identificat printr-o serie de fabricație
C31	Piese și subansamblurile să poată fi înlocuite fără modificări de parametri în procesele de reparație sau revizie, prin repere de schimb originale sau compatibile, în cazul în care piesele originale nu se mai produc

3.10. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA INFORMAȚIILOR ȘI SECRETIZAREA

Nr.crt.	Cerințe
C32	Conform standardelor și certificărilor specificate

3.11. CERINȚE DE CALITATE ȘI DE ASIGURAREA CALITĂȚII LA FURNIZOR

Nr.crt.	Cerințe
C33	Produsul trebuie să provină de la producător al cărui sistem de asigurarea calității este certificat conform standardelor ISO 9001/echivalent
C34	Ofertantul trebuie să fie posesor al certificatului 9001/echivalent (se va prezenta copia certificatului)

3.12. CERINȚE PRIVIND INSPECȚIA ȘI TESTAREA

Nr.crt.	Cerințe
C35	Produsul trebuie să poată fi identificabil printr-o serie de fabricație
C36	Dacă în urma inspecției, testării / evaluării produsului sunt constatate probleme care nu respectă cerințele specificate, în termen de 45 de zile de la efectuarea recepției, achizitorul poate solicita remedierea sau înlocuirea produsului, cu suportarea tuturor cheltuielilor de către ofertant

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	CABINĂ MODULARĂ PENTRU PAZĂ	NECLASIFICAT COD: <u>1/2019</u>
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.13. CERINȚE PRIVIND RECEPȚIA PRODUSULUI

Nr. crt.	Cerințe
C37	Recepția se va desfășura în locația și la data stabilită de achizitor de către o comisie formată din membrii de la furnizor și angajații ai UM 01932
C38	La efectuarea recepției produsul se va desigila, inspecta și testa pentru a verifica conformitatea cu cerințele tehnice impuse

3.14. CERINȚE PRIVIND CONDIȚIILE DE LIVRARE

Nr. crt.	Cerințe
C39	La livrare, produsul va fi însoțit de declarații de conformitate EC, prin care producătorul (importatorul dacă produsul nu este fabricat în UE sau România), declară că produsul satisface cerințele esențiale referitoare la securitatea vieții, sănătatea populației, precum și al protejării mediului, animalelor etc. conform reglementărilor în vigoare
C40	La livrare, produsul va fi etichetat de către furnizor clar și vizibil încât acesta să poată fi identificat cu ușurință. Etichetele de marcare trebuie să conțină toate informațiile obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare. Furnizorul are dreptul de a inscripționa suplimentar coletele livrate, pentru a asigura informațiile pe care le consideră necesare a fi cunoscute pe timpul transportului, depozitării și manipulării acestora. Etichetele de marcare trebuie să reziste la acțiunea intemperiilor și să nu permită deteriorarea accidentală pe timpul manipulării, transportului sau depozitării
C41	La livrare produsul va fi însoțit de: - inventarul produsului; - certificatul de garanție; - certificatul de conformitate emis de producător, precum și alte documente specifice prin care se garantează calitatea produsului livrat

3.15. CERINȚE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE CUNOAȘTERE, EXPLOATARE ÎNTREȚINERE

Nr. crt.	Cerințe
C42	Specificațiile tehnice și de calitate ale produsului oferit trebuie, obligatoriu, susținut de documentații originale, prospecte, foi de catalog
C43	Documentația de exploatare și întreținere în limba română va conține: - descrierea tehnică a echipamentului; - proceduri de instalare, punere în funcțiune și exploatare; - proceduri de mentenanță, întreținere și verificări; - lista de componente și codurile acestora. - schița de montaj și asamblare.

Neclasificat

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE	CABINĂ MODULARĂ PENTRU PAZĂ	NECLASIFICAT COD: <u>112016</u>
ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ”	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIE	

3.16. ALTE CERINȚE

Nr. crt.	Cerințe
C44	Produsul oferit trebuie să fie din producția ultimilor 2 ani
C45	Produsul și echipamentele nu trebuie să fie sparte, lovite, zgâriate, să nu prezinte pete, bule, ciupituri, asperități, suprafețe neacoperite, etc. Culoarea acestora trebuie să fie albă
C46	Toți ofertanții vor face, obligatoriu, dovada faptului că produsele oferite provin de la producători al căror sistem de asigurare a calității este certificat conform standardelor ISO 9001/echivalent pentru produsul solicitat prin prezenta specificație tehnică
C47	Toate cerințele definite în cadrul prezentei specificații tehnice sunt obligatorii. Nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei
C48	Pentru produs să se ofere o garanție de minim 5 (cinci) ani
C49	Locul de livrare: UM 01932, localitatea Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 160, județul Brașov;
C50	Cantitățile de produse: 2 (două) bucăți
C51	Termenul de preluare a produsului: 5 ore de la livrare